

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti
(ai sensi dell'articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81)

OSTUNI,

Datore di lavoro committente

Responsabile del S.P.P.

ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE

AZIENDA

Denominazione COMUNE DI OSTUNI
Indirizzo Piazza della Libertà
CAP e Città 72017 OSTUNI BR
Telefono 0831/3071
FAX

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Datore di lavoro

Nome COMUNE DI OSTUNI
Indirizzo Piazza della Libertà
Città Ostuni
Telefono 0831/3071

Servizio di prevenzione e protezione

Responsabile SPP Dott. Ing. Oronzo L. Cellie
Indirizzo Via Armando Diaz 51
Città Ostuni
Telefono 0831/305660

REFERENTI

Referente contratto

Nome
Indirizzo Piazza della Libertà
Città Ostuni
Telefono 0831/3071

PREMESSA

ANAGRAFICA AZIENDA SEDE DELL'APPALTO

AZIENDA

<i>Denominazione</i>	TRIBUNALE DI BRINDISI sezione distaccata di Ostuni
<i>Indirizzo</i>	Via G. Filangieri
<i>CAP e Città</i>	72017 OSTUNI BR
<i>Telefono</i>	0831/334454

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Datore di lavoro

<i>Nome</i>	Dott. Vincenzo Fedele (Presidente)
-------------	------------------------------------

Servizio di prevenzione e protezione

<i>Responsabile SPP</i>	Per. Ind. Vincenzo Morra
-------------------------	--------------------------

<i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i>	Sig. Santo Ciullo Sig. Donato Carozzo Sig. Osvaldo Tafuro
---	---

	Referente contratto
Nome	
Indirizzo	Piazza della Libertà
Città	Ostuni
Telefono	0831/3071

CONTRATTO

Contratto di	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI
Del Referente	

Affidatario

Tipologia
Denominazione
Indirizzo
CAP e Città
Telefono
FAX

Organigramma sicurezza

Datore di lavoro azienda appaltatrice

Nome
Indirizzo
Città
Telefono

Servizio di prevenzione e protezione azienda appaltatrice

Responsabile S.P.P.
Indirizzo
Città
Telefono

Verifica idoneità tecnico-professionale

Certificato CCIAA di
- numero e rilascio

N° del

D.U.R.C. del
- regolarità INPS
- regolarità INAIL
- regolarità CE

Informazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008

I rischi specifici esistenti nell'ambito del tribunale in cui andrà ad operare il personale addetto alla pulizia, sono contenute nel DVR del tribunale di Brindisi sezione distaccata di Ostuni.

Cooperazione

Mediante riunioni preliminari all'affidamento dell'incarico. La riunione dovrà essere verbalizzata.

Coordinamento

Ispezioni congiunte con il RSPP del committente. Il sopralluogo dovrà essere riportato su uno specifico modulo.

RISCHI INTERFERENTI, AZIONI DI TUTELA E COSTI RELATIVI

CONTRATTO

Contratto di SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI BRINIDISI
SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI

Del

ATTIVITA

Attività SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI

L'appaltatore, nello svolgimento del servizio di pulizia, dovrà operare tenendo opportuna considerazione delle indicazioni ivi riportate in relazione agli orari giornalieri di funzionamento.

La pulizia dei locali, servizi igienici, infissi, arredi, deve essere effettuata nei termini e con le periodicità indicate nel capitolato d'appalto. I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa di sicurezza ed igiene.

RISCHI INTERFERENTI

Rischio

- 1- Pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato
- 2- Rumore dovuto all'utilizzo di macchinari
- 3- Inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza
- 4- Elettrocuzione
- 5- Sversamenti accidentali

Descrizione Il rischio si manifesta quando sono eventualmente presenti gli impiegati del tribunale.

Misura da adottare

Misura Rischio 1 e 5: Segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone a monte ed a valle del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.

Rischio 2: Chiusura del locale/spazio di intervento oppure effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone.

Rischio 3: Chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore.

Rischio 4: Utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. È consentito uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.

Conclusioni Dalla descrizione effettuata si desume che le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura

organizzativa e gestionale, ovvero la pulizia deve essere svolta in orari non coincidenti con l'attività del tribunale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

Stima dei costi

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza; pertanto tali costi sono pari a zero.

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni d'appalto, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le emergenze.

Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve: interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

SOMMARIO

Copertina	1
Anagrafica azienda committente	2
Anagrafica azienda sede dell'appalato	3
Contratto	4
Rischi interferenti,azioni di tutela e costi relativi	6
Prevenzione incendi	8
Evacuazione	8
Primo soccorso	8
Sommario	9