

<p style="text-align:center">CAPITOLATO SPECIALE DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDAMENTO COMPLETO CENTRO DIURNO PER ANZIANI E CENTRO SOCIALE PER DISABILI</p>
--

Art. 1 – OGGETTO DI FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di arredamento completo per il Centro diurno per anziani e per il Centro sociale polivalente per disabili del Comune di Ostuni.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

I quantitativi, la tipologia, le caratteristiche tecniche, qualitative, estetiche, ecc. degli arredi richiesti sono specificate nell'allegato "A" al presente capitolato e sono, pertanto da intendersi quali indicazioni di massima finalizzate all'individuazione della tipologia degli arredi occorrenti e come indicazione di base rispetto alle quali l'offerta potrà presentare elementi di innovazione e di miglioria, anche quantitativa e per tipologia di arredo.

Gli arredi offerti dovranno avere dimensioni e caratteristiche tali da essere compatibili con l'ambiente ed i luoghi in cui andranno inseriti.

Gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55 e alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), dovranno inoltre possedere il requisito di sicurezza "Classe E1" relativo alla emissione di formaldeide.

Art. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA

L'importo massimo finanziato per la fornitura in oggetto ammonta a € **44.600,00** oltre IVA 20%.

I prezzi offerti dovranno essere indicati al netto di eventuali sconti, comprensivi di trasporto, scarico, consegna all'interno dei locali, facchinaggio, assemblaggio, installazione, allacciamento, manutenzione, garanzia.

Durante il corso della fornitura, i quantitativi indicati potranno essere aumentati o ridotti da parte della stazione appaltante entro il limite del 20% dell'importo complessivo contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni.

Art. 4 – OBBLIGAZIONI

Le Imprese partecipanti sono obbligate a prendere visione dei luoghi e alla rilevazione dello stato dei luoghi, al fine della redazione del Progetto tecnico di cui al successivo articolo 7, effettuando un sopralluogo presso i locali previo appuntamento telefonico con il responsabile del procedimento.

Art. 5 – SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia mediante cottimo fiduciario tramite avviso da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Ostuni, per la durata di non meno di 10 giorni, ove si rende nota la volontà della Stazione Appaltante di acquisire la fornitura, e con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.

L'affidamento sarà aggiudicato a favore dell'Impresa che avrà presentato i prodotti più idonei sotto il profilo tecnico, qualitativo, estetico ed economico ed inseriti nel progetto tecnico in modo più confacente e funzionale, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice.

Alla Commissione compete la più ampia discrezionalità in merito alle valutazioni tecniche, qualitative, ecc., all'assegnazione dei punteggi, nonché alla decisione di procedere all'aggiudicazione, in tutto o in parte, qualora nessuna offerta risulti meritevole, nel rispetto delle norme stabilite dall'Avviso pubblico e dal presente Capitolato.

Art. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata secondo il principio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa", ai sensi del citato art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Le offerte presentate saranno valutate dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata, mediante i criteri di massima di seguito in ordine indicati :

A) PROGETTO TECNICO	max 50 punti su 100
Caratteristiche tecniche e qualitative:	max 10 pt.
Caratteristiche funzionali:	max 20 pt.
Caratteristiche estetiche:	max 10 pt.
Elementi migliorativi ed innovativi rispetto alla composizione base indicata dalla stazione appaltante:	max 10 punti.

È prevista l'esclusione definitiva dalla gara qualora l'offerta tecnica non totalizzi almeno 25 punti.

I lavori della Commissione giudicatrice, che si terranno **in seduta riservata**, consistono principalmente nella valutazione delle offerte tecniche di cui al punto A), nell'attribuzione dei relativi punteggi assegnati a proprio insindacabile giudizio e nella redazione di una prima graduatoria delle offerte.

I punteggi saranno assegnati in base ai criteri di massima sopra indicati, che in fase precedente all'apertura delle offerte tecniche la Commissione potrà meglio definire e specificare maggiormente.

B) OFFERTA ECONOMICA	max 50 punti su 100
Prezzo offerto	max 50 punti

Il calcolo del coefficiente prezzo è determinato secondo la formula :

$$X = \frac{P_i * C}{P_o}$$

dove

X = Coefficiente totale attribuito al concorrente
 P_i = Prezzo più basso
 P_o = Prezzo offerto
 C = coefficiente attribuito al prezzo

Le offerte economiche saranno aperte in successiva seduta pubblica.

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata a favore dell'Impresa che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto, risultato dalla sommatoria dei valori assegnati al progetto tecnico e all'offerta economica. In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio ed in caso di un'unica offerta ritenuta valida, si addiverrà ugualmente all'aggiudicazione.

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA

A) OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica dovrà essere redatta e prodotta secondo le indicazioni fornite nell’avviso di gara, corredata dalla documentazione in esso prevista e contenere la seguente documentazione indispensabile per la valutazione tecnica e qualitativa, l’espressione di giudizi sui prodotti offerti e l’assegnazione di punteggi, da parte della Commissione:

- a) Relazione tecnica descrittiva riferita a ciascun prodotto offerto, da cui risultino: le caratteristiche tecniche, qualitative, funzionali, estetiche, l’indicazione dei materiali impiegati, materiale grafico e/o fotografico, depliant illustrativi, ecc.
- b) Descrizione delle soluzioni proposte, con particolare riferimento alla funzionalità, alla disposizione degli arredi, all’ottimizzazione degli spazi, ai sistemi di sicurezza, ecc. ;
- c) Inserimento degli arredi di cui all’allegato “A” del presente Capitolato, in planimetrie redatte in conformità ai rilievi effettuati durante il sopralluogo richiesto dal precedente articolo 4;
- d) Dichiarazione in carta libera, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (con allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante), in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore autorizzato, da cui risulti che:

- Gli arredi sono conformi alle normative riguardanti la tossicità, l’emanazione di formaldeide e la prevenzione degli incendi;

- i prodotti offerti sono: nuovi di fabbrica, di ottima qualità, conformi alle norme vigenti in materia antinfortunistica e prevenzione incendi, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55, alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché alle norme CE;

- i prodotti offerti sono comprensivi di garanzia e servizio di assistenza post-vendita con durata di almeno 24 mesi dalla data di consegna, erogabile sia dal produttore che dal fornitore, con tempi di intervento massimi entro diciotto ore dalla chiamata;

- che la ditta ha svolto sopralluogo sui luoghi ed è a conoscenza degli stessi e delle loro caratteristiche.

E’ richiesta la presentazione di un SOLO progetto tecnico riguardante entrambi i centri da arredare; non sono quindi ammesse né offerte parziali né offerte alternative, pena l’esclusione definitiva dalla gara. In particolare, non sono ammesse offerte incomplete rispetto agli elementi di base descritti nelle specifiche tecniche.

La Commissione di gara si riserva la facoltà, in sede di valutazione della qualità dei prodotti offerti, di richiedere ai concorrenti campioni di singoli elementi di arredo, i quali devono essere forniti nei tempi e con le modalità indicate nella richiesta, pena la esclusione dalla gara.

8) OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica, espressa in cifre e in lettere, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o Procuratore fornito dei poteri necessari, o in caso di R.T.I. da tutti i legali rappresentanti delle Imprese partecipanti al raggruppamento.

Il prezzo complessivo, al netto dell’Iva, è dato dalla somma dei prezzi unitari proposti per i singoli articoli della fornitura moltiplicata per la quantità presunta dei prodotti da fornire.

L’offerta deve essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando unicamente il modulo allegato al presente capitolato, regolarizzato ai fini del pagamento dell’imposta di bollo. Tale modulo non dovrà presentare abrasioni e correzioni, che non siano espressamente confermate e siglate dallo stesso soggetto che è autorizzato a sottoscrivere l’offerta.

In nessun caso, a pena di esclusione, il prezzo complessivo offerto, calcolato come sopra indicato, può superare la somma di € 44.600,00 oltre IVA, che rappresenta il limite economico invalicabile della fornitura.

L'offerta economica dovrà essere chiusa in busta sigillata e separata dalla rimanente documentazione.

Art. 9 – COLLAUDO ED ANALISI DELLA FORNITURA

Ai fini di controllare la rispondenza del materiale impiegato e della qualità dello stesso rispetto alle caratteristiche dichiarate in offerta, il Comune di Ostuni si riserva la facoltà di sottoporre i prodotti forniti ad analisi e collaudi.

I collaudi dovranno essere eseguiti entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna della fornitura, presso il luogo di consegna, eventualmente da un esperto nominato dal Comune, per stabilire la perfetta esecuzione a regola d'arte degli arredi ed il rispetto di tutte le norme contrattuali, in relazione alle caratteristiche tecniche, qualitative, funzionali ed estetiche dichiarate in sede di offerta. Qualora sorgessero dubbi e contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti del materiale, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze degli esami, da effettuarsi presso una struttura pubblica qualificata indicata dal Comune, procedendo alla scomposizione e alla distruzione di un campione di merce.

In tal caso la ditta fornitrice è obbligata a sostenere le spese di laboratorio ed a sostituire gli articoli sottoposti a prove tecniche.

Art. 10 – ORDINAZIONE E TEMPI DI CONSEGNA

In seguito all'atto di aggiudicazione definitiva della fornitura, il Dirigente del Settore competente effettuerà l'ordinazione degli arredi necessari a mezzo lettera raccomandata A.R.

Gli arredi consegnati dovranno corrispondere alle quantità e alle tipologie indicate nella lettera di ordinazione.

Le consegne devono essere effettuate, franco di ogni spesa, presso ciascuno dei locali indicati nella lettera di ordinazione, entro il termine indicato.

Il termine massimo per eseguire e completare le consegne è di 20 giorni consecutivi solari, che decorrerà a partire dal momento di ricevimento dell'ordine da parte dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 11 – RIFIUTO DELLA FORNITURA, ACQUISTO IN DANNO E RIDUZIONE DEL PREZZO

Il Comune si riserva la facoltà di rifiutare e di chiedere la sostituzione degli arredi che, a seguito del collaudo e/o delle analisi, dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche, qualitative, ecc., previste dal presente capitolato e/o dichiarate in offerta. La ditta fornitrice avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli a proprie cure e spese.

Se, trascorsi 30 giorni consecutivi solari dalla data della comunicazione scritta, l'impresa aggiudicataria non abbia provveduto alle sostituzioni degli arredi rifiutati, il Comune potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte il corrispondente costo.

Nel caso in cui il Comune decidesse di non acquistare presso terzi, si riserva di applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine le penalità indicate dal successivo articolo.

Qualora, invece, il Comune ritenesse di accettare, anche parzialmente, i predetti articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

Art. 12 – PENALITA' – RITARDI NELLE CONSEGNE

Qualora le consegne degli arredi risultassero effettuate in ritardo rispetto ai termini previsti, ed il ritardo sia superiore a 10 giorni consecutivi solari, il Comune si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale – per ogni giorno di ritardo – dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) sul valore della merce non consegnata nei termini.

Tale penalità sarà applicabile fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni solari, a far data dal termine stesso e sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore, trascorsi i quali il Comune potrà avvalersi della clausola di affidamento in danno terzi della fornitura, con addebito degli eventuali costi sostenuti e fatta salva l'applicazione del maggior danno.

Nel caso in cui le sostituzioni specificate all'art. 10 non fossero eseguite nel termine massimo di 30 giorni consecutivi solari dalla data della comunicazione scritta e, qualora il Comune non provvedesse ad acquistare tali arredi presso terzi, si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale per ogni giorno solare di ritardo dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) sul valore della merce non consegnata nei termini, sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore. La penalità massima applicabile per ritardata consegna, non potrà in ogni caso superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto.

Art. 13 – RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, il Comune potrà avvalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti maturati dall'Impresa aggiudicataria o sul deposito cauzionale, che in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 14 – INADEMPIENZE OBBLIGHI CONTRATTUALI – DIFFIDA AD ADEMPIERE

In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Settore Politiche Sociali procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, assegnando alla ditta fornitrice un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti un riscontro scritto nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si provvederà ad applicare a titolo di penale, oltre a quelle espressamente previste dai precedenti articoli, una sanzione variabile **da € 100,00 (cento/00) ad € 1.500,00 (millecinquecento/00)** per ogni singola infrazione, a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

Rimane sempre salvo il diritto per il Comune di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida ad adempiere di cui al precedente articolo, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, il Comune può procedere alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni.

Quando si verificano uno o più inadempienze ai predetti obblighi contrattuali, contestate formalmente secondo il disposto dell'articolo 13, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, il Comune può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto d'affidamento risolto di diritto con effetto immediato.

Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della cauzione di cui all'articolo successivo, senza alcun pregiudizio per le penalità previste dai precedenti articoli.

Resta salva la possibilità del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

Art. 16 – DEPOSITO CAUZIONALE

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto e a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, deposito cauzionale definitivo a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario regolarmente autorizzato ad emettere cauzioni, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del D.Lgs n. 163/2006, **in misura pari al 10% dell'importo netto contrattuale.**

Detta cauzione dovrà essere costituita nei modi di legge e sarà svincolata dall'Ufficio competente mediante comunicazione scritta al termine della fornitura, in assenza di contestazioni.

Art. 17 – SPESE INERENTI L’AFFIDAMENTO

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'IVA che è a carico del Comune, tutte le spese, tasse e imposte, anche se non richiamate espressamente nel presente Capitolato, inerenti e conseguenti all'affidamento, alla stipulazione e registrazione del relativo contratto che avverrà in forma pubblica amministrativa.

Art. 18 – SUBAPPALTO

La ditta concorrente che intenda eventualmente subappaltare a terzi parte della fornitura (non oltre il 30% dell'importo complessivo di contratto) dovrà farne richiesta in sede di offerta, indicando ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la percentuale e **quali parti della fornitura** intenda subappaltare, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti del Comune per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 20 – LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI

La liquidazione ed i pagamenti saranno effettuati previa verifica dell'esatta consegna del materiale fatturato, dell'esito favorevole degli eventuali collaudi e delle analisi e dell'accertamento della regolarità dei documenti comprovanti il credito da liquidare, in assenza di contestazioni.

I pagamenti saranno effettuati subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva, a mezzo del DURC, che si consiglia di allegare alla fattura.

Art. 21 – DIREZIONE DEI LAVORI

Il controllo sulla fornitura in oggetto è affidato al Dirigente del Settore politiche sociali.

Art. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato dall'esecuzione del contratto, sono deferite alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 23 – DOMICILIO LEGALE

L'Appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio legale presso il Comune di Ostuni, qualora non fosse ivi residente.

Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 (Privacy) i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del presente procedimento instaurato con questo avviso di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Tali dati potranno essere inoltre comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge n. 241/90 e al personale interno all'Amministrazione interessato dal procedimento.

Art. 25 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI).

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lg. n. 81/08, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza.

Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati, nonché nel bando di gara.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, il Comune non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Per quanto disposto dal presente Capitolato Speciale d'appalto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, nonché alle norme stabilite dal Capitolato per le forniture di beni e servizi eseguiti dal Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. del 28 ottobre 1985, in quanto compatibili.

FORNITURA DI ARREDAMENTO COMPLETO CENTRO DIURNO PER ANZIANI E CENTRO SOCIALE PER DISABILI
--

SPECIFICHE TECNICHE (Allegato A)

Si premette che gli arredi sono destinati ad un centro diurno per anziani e ad un centro sociale polivalente per persone disabili.

Il centro diurno per anziani, situato nell'immobile che ospita anche la Casa di riposo "Pinto", è una struttura socio-assistenziale destinata prevalentemente a luogo di incontro e di relazioni sociali, nel quale si svolgono attività educative a supporto dell'autonomia personale, attività di socializzazione ed animazione, attività culturali e ludico-ricreative, attività psico-motorie.

Il centro sociale polivalente per persone disabili, situato presso i locali comunali di via Ten. Specchia, è frequentato da persone con bassa compromissione delle autonomie funzionali ed è destinato ad attività ludico-ricreative, di socializzazione ed animazione, in presenza di presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività.

Un elemento non trascurabile della qualità di queste particolari tipologie di servizi pubblici è dato dal *modo* come essi si presentano al cittadino: sarebbe da evitare la costruzione di ambienti severi ed austeri, per preferire invece luoghi che siano "invitanti" e "calorosi".

Le proposte progettuali, pertanto, nella scelta dei modelli degli arredi, dei colori, dei materiali, della loro collocazione, devono tener conto della loro destinazione, ed ispirare sensazioni di comfort e di benessere psicologico.

È per questo che potranno essere proposti elementi aggiuntivi dell'arredo, rispetto a quelli di base elencati, che migliorino l'aspetto e la sistemazione complessivi degli ambienti dal punto di vista estetico e funzionale.

Caratteristiche generali degli arredi oggetto della fornitura.

Gli arredi forniti dovranno essere realizzati con materiali di prima qualità ed a perfetta regola d'arte. La loro forma dovrà essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori e gli elementi di sostegno non dovranno essere posti laddove possano provocare restrizioni ai movimenti.

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di normale uso, non dovranno recare danni personali e/o danni agli indumenti: in particolare, non devono presentare elementi taglienti.

I prodotti dovranno essere conformi al D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. Ai fini della prevenzione incendi, gli articoli finiti in tessuto, con imbottitura e costruiti in materiale plastico, dovranno essere omologati nella classe 1 IM, ai sensi del D.M. 26.6.1984 e D.M. 18.9.2002; in tal senso dovrà essere prodotto dalla ditta a pena di esclusione, tutta la documentazione comprovante quanto innanzi detto.

Gli arredi proposti per ogni singolo centro dovranno appartenere alla stessa linea di prodotto e dovranno essere caratterizzati da un design coordinato. L'estetica delle finiture dovrà essere lineare, sobria, senza fronzoli, pertanto in chiave moderna. Lo stesso stile si dovrà riconoscere in tutta la gamma di forniture.

Le dimensioni di ingombro globali e la distribuzione funzionale degli elementi di arredo dovranno essere compatibili ed armonici con le superfici, gli spazi e le caratteristiche dei locali da arredare, nonché coerenti con le reti impiantistiche già predisposte. Le planimetrie dei locali da arredare sono a disposizione presso il Settore Politiche Sociali.

In merito alle caratteristiche costruttive dei singoli elementi di arredo non vengono dettate particolari prescrizioni per lasciare spazio alle aziende di proporre prodotti anche diversi dai normali standard di produzione.

In ogni caso, tuttavia, i tavoli dovranno avere i bordi, gli spigoli, gli angoli e le sporgenze lisci ed arrotondati.

Si elenca di seguito la composizione minima di base di entrambi i centri, con l'avvertenza che in sede di ordinazione della fornitura sarà operata la distinzione quantitativa dei singoli prodotti per centro. Trattasi infatti di arredi che in gran parte sono destinati al centro diurno, rimanendo per il centro sociale alcuni componenti di arredo comuni ad entrambi (tavoli, sedie, armadi):

- | | |
|--------------|---|
| | |
| art.1 | Lettilino da visita ad uno snodo, schienale regolabile con struttura regolabile. Rivestimento in sky colore nero - cromato. Il lettino sarà fornito completo con materassino e portarotoli in acciaio cromato per lettino. Il materassino di rivestimento sarà in finta pelle grigia lavabile formato da due sezioni: una parte fissa di dimensioni: 130 x 61 x h. 5,5 cm. ed uno schienale, da inclinare e fissare in più posizioni, di dimensioni: 50 x 61 x h. 5,5 cm. Sarà fornito in kit di montaggio. Sarà certificata la Produzione italiana. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (ambulatorio, palestra e laboratorio fisioterapia) |
| art.2 | Predellino a due gradini. Struttura in itallumag e pedana rivestita in plastica - carica fino a 90 kg Misure cm: piatt.40x20 Peso Kg: 2.4. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (ambulatorio, palestra e laboratorio fisioterapia) |
| art.3 | Specchio modulare quadrettato in vetro liscio antinfortunistico per ginnastica, danza e fisioterapia. Montato su struttura in tubo d'acciaio verniciato dotata di ruote per il trasporto . Dimensioni specchio cm.100x150h. Ingombro totale specchio completo di carrello: cm.106 (larghezza) x 170 (altezza) x 52 (profondità). Lo specchio dovrà essere imballato in una cassa di legno per il trasporto vetri. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (laboratorio fisioterapia) |

- art.4 Cicloergometro** impiegato per terapia arti-inferiori, superiori oppure combinato, per centri di riabilitazione. Dotato di presa a manubrio, Dotazioni e dati tecnici: Monitor a colori (120mm x 90mm) Funzione di controllo a semaforo START/STOP, Comando di sicurezza a microfono, Visione di tempo, percorso, prestazione, polso,..., Visione simmetria dx/sx con biofeedback 'sbarra' o 'strada', Visione di resistenza/rigidezza passiva gambe, Valutazione a fine allenamento, Controllo e regolazione polso, Regolazione potenza Watt, Comando anti-spasmi per spasmi distesi e spasmi flessi, Volano elettronico integrato, Supporto muscolare motorizzato. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08.
- Aiuto accesso piede Maniglia - regolabile in altezza e inclinabile, Regolazione raggio - 2 livelli Pedali - lavabili, Base di trasporto con grandi rulli - estraibile Motore 200 Watt, Telaio in metallo - robusto e sicuro, Dispositivo per supporto avambraccio con regolazione orizzontale 'softglide' (optional) Sistema ad inserimento per supporto avambraccio optional) P = 74 cm, L = 46 cm, A = 105 cm Peso = 32 kg, Attacco rete: 220 V, 50 Hz, Sicurezza testata: CE, ISO 9001:2000, DIN-ISO 13485, EMV. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (palestra)
- art.5 Parallele standard** l=3 m costituite da sistema di barre parallele di 3 metri di lunghezza per l'esercizio di un'attività fisica o riabilitativa, costituito da una struttura in acciaio verniciato e da una pedana in legno bilaminato, antiusura e dotata di rampe d'accesso. I corrimano sono in termoplastica antiscivolo. Tutte le parti sono facilmente lavabili. Le barre parallele saranno regolabili in altezza con un sistema telescopico. Il bloccaggio sarà assicurato da un esclusivo volantino a doppia azione che impedisce sia allentamenti accidentali che possibili leggeri assestamenti dei montanti durante il carico della persona in deambulazione. Possibilità di utilizzo sulla pedana dei moduli in termoplastica oppure dei sacchetti per lo svolgimento di specifici percorsi terapeutico-riabilitativi. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (palestra)
- art.6 Parallele con gradini** l=3 m costituite da sistema di barre parallele di 3 metri di lunghezza per l'esercizio di un'attività fisica o riabilitativa, costituito da una struttura in acciaio verniciato e da una pedana in legno bilaminato, antiusura e dotata di rampe d'accesso. I corrimano sono in termoplastica antiscivolo. Tutte le parti sono facilmente lavabili. Le barre parallele saranno regolabili in altezza con un sistema telescopico. Il bloccaggio sarà assicurato da un esclusivo volantino a doppia azione che impedisce sia allentamenti accidentali che possibili leggeri assestamenti dei montanti durante il carico della persona in deambulazione. Possibilità di utilizzo sulla pedana dei moduli in termoplastica oppure dei sacchetti per lo svolgimento di specifici percorsi terapeutico-riabilitativi. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (palestra)
- art.7 Panche** con struttura portante in tubo di acciaio 30x30x1,5, gambe con puntali in gomma, seduta realizzata con doghe in legno verniciate al naturale 100x20 mm con angoli smussati, verniciatura con deposizione di polveri epossidiche e reticolazione in forno a 180° Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (spogliatoio wc)
- art.8 Paravento** a tre elementi in tubo di alluminio con ruote e teli in plastica antifiama lavabile. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (ambulatorio)
- art.9 Armadio** con struttura in acciaio verniciato e vetri temperati. Ripiani regolabili. Caratteristiche Tecniche Ante: 2, Ripiani regolabili: 4, Peso in Kg: 49 Misure in cm: 75x38x169. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (ambulatorio)

- art.10 Armadietto** porta medicinali con struttura realizzata in monoblocco di bilaminato plastico spessore 20 mm, colore standard grigio (ABET 478). Basamento dotato di 4 gambe diam. 60 mm, con piedini regolabili in ABS antiacido. Due ante girevoli con cerniere ad apertura a 270° e serrature di sicurezza ad aste rotanti complete di 2 contenitori realizzati in ABS termoformato con 16 vani portamedicinali; guarnizioni perimetrali anti-polvere. All'interno: 2 contenitori doppi apribili a 90° realizzati in ABS termoformato dotati di 32 vani portamedicinali completi di ringhierino in plexiglass trasparente; 5 ripiani regolabili; mobiletto per stupefacenti completo di serratura, apertura a ribalta con sportellino trasformabile in piano d'appoggio. Misure 100x60xh190 cm. Sarà certificata la Produzione italiana. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (infermeria).
- art.11 Ruota** delapidare (palestra)
- art.12 Poltrona** relax con sistema che reclinabile e pediera ed inoltre è fornita di un sistema alzapersona e di un kit vibromassaggiante che si attivano comodamente con un telecomando, dotata di un motore di tecnologia all'avanguardia, nel pieno rispetto e conformità delle Direttive CEE 73/023 e 89/336. Rivestimento in pelle più Colori: Beige - Nero Garanzia 2 anni. Caratteristiche Tecniche: · Recliner elettrico schienale e pediera 1 motore "OKIN" · Agevolatore d'alzata + Kit vibro · Telecomando · Allestimento: Pelle · Misure: cm. 83x90x105. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (zona relax)
- art.13 Letto ortopedico** per degenza a due manovelle per l'elevazione dello schienale e del poggiambracci, con testate in bilaminato. Caratteristiche: -Testate in acciaio cromato - Pannello bilaminato truciolare di colore grigio -Lunghezza rete: 200 cm. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (sala emergenza sanitaria)
- art.14 Sponde** letto ribaltabili a gancio in acciaio cromato con ganci a molla girevoli che ne consentono il ribaltamento. Il gancio ha una forma anatomica, per garantire una presa sicura. La fornitura deve comprendere n°2 sponde. Caratteristiche: Lunghezza: 198 cm Altezza: 43 cm. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (sala emergenza sanitaria)
- art.15 Comodino** realizzato con pannelli in melaminico ad alta densità. Angoli e spigoli arrotondati. Con cassetto, antina, ripiano interno amovibile. Dimensioni: 45x45xh75 cm. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (sala emergenza sanitaria)
- art.15 Carrello per farmaci** provvisto di 23 cassette di misure diverse con divisori interni per un semplice immagazzinamento dei farmaci dotato di chiusura di sicurezza costruito in acciaio verniciato fornito di 4 ruote di diam. 125 mm (2 con fermo) e 4 paraurti in plastica dimensioni: 97 x 41,5 x h 115 cm 17:17. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (ambulatorio)
- art.16 Armadio guardaroba** con ripiani tgrg con serratura lucchettabile - Dimensioni: 1000 x 400 x 1800h - Ripiano superiore passante - Tramezza centrale a partire dal ripiano a formare 2 vani
- Vano con 3 piani mobili su asole - Vano con asta porta-gruccia orizzontale. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (sala emergenza sanitaria).
- art.17 Armadio in lamiera di acciaio** verniciata a polveri. Porte a cerniera in vetro temperato, conformi alle vigenti leggi, con serratura, battenti su guarnizione in gomma. Piani in lamiera di acciaio inox regolabili su cremagliere. Due ante in vetro temperato e due in lamiera. cm 120x45x200h. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (archivio uffici)

- art.18 Cucina componibile:** Struttura pannelli in melaminico nelle tinte come da campionario. Anta: pannello idrorepellente nobilitato, melaminico con bordo in PVC tinta anta. Maniglia ABS tinta alluminio c/inserti in 4 colori. A scelta ante disponibili in 7 colori come da campionario. Top idrorepellente spessore cm. 4. Guide cassette in metallo con fermo corsa. La composizione deve comprendere: Colonna c/frigo Wega Lt. 240 con freezer, Base per forno elettrico da 60 cm, Zoccolo laterale, Kit personalizzazione lavastoviglie LAVASTOVIGLIE COMPRESA Base lavello 2 ante da 90 cm, Barra appendi pensili, Pensile cappa aspirante da 60 cm, Pensile 1 anta da 60 cm, Pensile scolapiatti 2 ante da 90 cm, Lavello inox con vasca e scivolo da 90 cm IL PREZZO SI RIFERISCE ALLA COMPOSIZIONE SPECIALE DA mt. LINEARI 2,70 (VISIONARE SCHEMA DI DETTAGLIO), Escluso rubinetteria MT. LINEARI 2,70, COMPLETE DI ELETTRODOMESTICI (laboratorio cucina). COLORE A SCELTA DELLA DDLL. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08
- art.19 TAVOLO** da lavoro, bordo PVC **70x70x76**. Gambe tonde diam.60 mm. in tubo di acciaio cromato o verniciato a polveri epossidiche. Piano superiore in truciolare idrofugo sp. mm.30 in bilaminato plastico sp. 0,9 mm. Bordo perimetrale in pvc morbido antitrauma. Il tavolo deve permettere l'inserimento delle carrozzine, gambe dotate di piedino registrabile fino a 2,5 cm. COLORE A SCELTA DELLA DDLL. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (sala occupazionale)
- art.20 TAVOLO** da pranzo bordo PVC **90x90x76**. Gambe tonde diam.60 mm. in tubo di acciaio cromato o verniciato a polveri epossidiche. Piano superiore in truciolare idrofugo sp. mm.30 in bilaminato plastico sp. 0,9 mm. Bordo perimetrale in pvc morbido antitrauma. Il tavolo deve permettere l'inserimento delle carrozzine, gambe dotate di piedino registrabile fino a 2,5 cm. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (sala pranzo).
- art.21 TAVOLO** da **cucina** bordo PVC **180x90x76**. Gambe tonde diam.60 mm. in tubo di acciaio cromato o verniciato a polveri epossidiche. Piano superiore in truciolare idrofugo sp. mm.30 in bilaminato plastico sp. 0,9 mm. Bordo perimetrale in pvc morbido antitrauma. Il tavolo deve permettere l'inserimento delle carrozzine, gambe dotate di piedino registrabile fino a 2,5 cm. COLORE A SCELTA DELLA DDLL. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (CUCINA).
- art.22 Tavoli Riunioni** in melaminico spessore 22 mm., conforme alle norme UNI ed EN classe E1.di misura totale 220x110 cm con piani bordati in abs sp. 3 mm, con assenza di spigoli vivi. Piedini regolabili. Gambe in melaminico sp. 22 e 2 piedi metallo diam. 60 mm. colore grigio alluminio. E' possibile realizzare tavoli di lunghezza maggiore inserendo uno o più moduli centrali (dimensioni 110x110 cm). Si ottengono così tavoli di cm 330x110x72h, 440x110x72h, ecc. Tavolo 60121 misura diametro 120 cm con profilo pvc antiurto sagomato. Gambe 60121 in melaminico sp. 22. Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08. (sala riunioni)
- art.23 Poltroncine fisse con braccioli** struttura in tubolare di acciaio verniciato. Sedile e spalliera imbottiti e rivestiti in eco pelle lavabile. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (sala riunioni)
- art.24 Seduta** su trave a tre posti senza braccioli con interposto tavolino, struttura in alluminio. Gambe in alluminio pressofuso con piedini regolabili. Trave realizzata in alluminio estruso, supporti per sedili e schienali in tubo di alluminio opportunamente curvato. Sedili e schienali in alluminio, verniciati con resine poliuretaniche, o in legno di faggio stratificato, oppure imbottiti in poliuretano espanso ignifugo e rivestiti in tessuto. Dimensioni cm. 235x65x80 circa. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (sala attesa)

- art.25 Seduta** su trave a quattro posti senza braccioli con interposto tavolino, struttura in alluminio. Gambe in alluminio pressofuso con piedini regolabili. Trave realizzata in alluminio estruso, supporti per sedili e schienali in tubo di alluminio opportunamente curvato. Sedili e schienali in alluminio, verniciati con resine poliuretatiche, o in legno di faggio stratificato, oppure imbottiti in poliuretano espanso ignifugo e rivestiti in tessuto. Dimensioni cm. 295x65x80 circa. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (sala attesa)
- art.26 Armadi spogliatoio** dim. 50x50x190 circa in lamiera d'acciaio verniciata in epossidico, con piedini, completo di astina appendiabito e ripiano. Ante munite di serratura. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08 (spogliatoio wc).
- art.27 DIVANO TRE POSTI** Pelle: Fior di pelle bovina tinto, con superficie trattata, gofrata e pigmentata Pelle: Crosta di pelle bovina tinta, con superficie gofrata e pigmentata Struttura: Abete massiccio, Compensato di betulla, Truciolare, Fibra di legno, Poliuretano espanso, kg 48/m³, Ovatta di poliestere Bande elastiche del sedile: 60% polipropilene, 40% gomma Cuscino del sedile: Poliuretano espanso ad alta elasticità, kg 35/m³, Ovatta di poliestere, Ovatta di poliestere Cuscino dello schienale: Poliuretano espanso, kg 23/m³, Ovatta di poliestere Bracciolo: Poliuretano espanso, kg 48/m³, Ovatta di poliestere Fodera: 52% poliestere, 48% cotone Tela di supporto: 100% polipropilene Filo: 100% poliestere Struttura tubolare: Acciaio, Nichelato, Vernice alchidica, trasparente Piede: Plastica propilenica Cerniera: 100% nylon Larghezza: 207 cm Profondità: 94 cm Altezza: 81 cm Altezza sedile: 45 cm
- art.28 Poltrona per visite e trattamenti** con altezza base ridotta da 550 mm circa e altezza massima di 900 mm con trendelemburg regolabile elettricamente. Sedile e poggiatesta con imbottitura anatomica, guide laterali in acciaio inox 18/10, vaschetta raccogli liquidi, telecomando a pedale per regolazione elettrica anche del sedile, funzione di memoria di almeno 5 posizioni con ritorno a posizione 0. Completa di: N. 2 poggiamambe, metodo Gopel con cinghia di fissaggio e con morsetti; N. 2 Maniglie; N. 1 Poggiabracchio; N. 1 Poggiatesta e N. 1 Piano poggiamambe estraibile integrato nella struttura del sedile, imbottito con lo stesso colore dei cuscini (laboratori cure estetiche). Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08.
- art.29 Specchio illuminato** con ripiano per appoggio attrezzi cure estetiche 70x90 (laboratorio cure estetiche). Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08.
- art.30 Sedia da camera senza braccioli:** fusto in tubo di acciaio cromato; seduta a schienale in un unico stampo in materiale plastico a forma atomica; tappi di plastica a contatto pavimento; dimensioni = 510x800 h (da distribuire in tutti gli ambienti). Colori a scelta della DDLL. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08.
- art.31 SCRIVANIA MEDICA:** struttura portante, costruita in lamiera d'acciaio stampata e verniciata di colore antracite o alluminio, con canalizzazione per passaggio cavi elettrici, è costituita da una trave e da due supporti. Piani di lavoro e ante in resine melaminiche, con finiture antigraffio e antimacchia, bordati in ABS antiurto di 3 mm di spessore. Completa di velletta inferiore. Dati dimensionali Dimensioni: (L x P x H): 160 x 80 x 72 cm, Supporti regolabili in altezza: da 72 a 86 cm, Spessore piano: 25 mm. Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08.
- art.32 SEDIA DA UFFICIO** con schienale medio, regolazione schienale basculante con azione a contatto permanente regolazione altezza mediante pompa a gas, imbottitura poliuretano espanso, ruote pivotanti colore rosso, rivestimento tessuto acrilico 100% struttura polipropilene base nylon, braccioli compresi certificazioni Risponde ai requisiti del D.Lgs. 81/08
- art.33 Carrello termico bagnomaria** per 50-60 pasti capacità 3 bacinelle gn 1/1 (53x32,5x20h) dimensioni 1200x640x900 h alimentazione 230 v x 2000 w temperature 30°-90° 4 ruote piroettanti di cui n°2 con freno, completo di n°3 bacinelle in acciaio inox con relativo coperchio
- art.34 CARRELLO PORTACARTONCINI:** Realizzato in multistrato di betulla. Permette di conservare cartoncini fino al formato 70x100 cm. Il piano superiore è dotato di fori per reggere i bicchieri porta pennelli. Misure: h cm 73, diametro cm 60.

- art.35 ARMADIO A GIORNO A 5 VANI.** In legno bilaminato tinta legno. Bordi in Esaflex antiurto. Tutti gli elementi e le linee sono arrotondati, rifiniti posteriormente per essere utilizzati come mobile divisorio. Misure: cm.90x45x188 h.
- art.36 ARMADIO ANTE TRASPARENTI E GIALLE CON 3 VANI A GIORNO.** Realizzato in pannelli di conglomerato fibrolegnoso consuperficie antigraffio e antiriflesso resistente agli agentichimici. Spigoli arrotondati. 2 ripiani sono regolabili in altezza. L'assemblaggio è garantito da inserti metallici bloccati da riscontri metallici incassati. Alla base ritrovano dei particolari piedini che garantiscono la massima resistenza agli urti, al trascinamento e all'umidità. Dotato di cerniere a molla ad alta resistenza. Consegnato smontato. Misure: cm 90x45x188h
- art.37 ARMADIO 2 ANTE CON SERRATURA.** Completo di 4 ripiani interni regolabili in altezza. Questo armadio è dotato di serratura con aste rotanti a doppia chiusura e doppia chiave ricoperta in gomma antiurto. Due piedini regolabili permettono di posizionare gli armadi non perfettamente in piano. Le ante sono realizzate in multistrato laminato tinta magnolia. Misure: cm 100x40x150h
- art.38 CARRELLO PORTACOLORI.** Descrizione Mobile robusto, studiato appositamente per contenere il materiale necessario nell'aula di pittura. Il piano superiore ha una struttura (removibile) dotata di sedi circolari per contenere stabilmente flaconi e bicchieri. Il piano inferiore è provvisto di sponde alte. All'interno è prevista la possibilità di inserire rotoli di carta da disegno. Misure: cm 78x43x56h
- art.39 MOBILE 2 ANTE CON VANO A GIORNO.** Descrizione: Realizzato in pannelli di conglomerato fibrolegnoso con superficie antigraffio e antiriflesso resistente agli agenti chimici. Spigoli arrotondati. 1 ripiano è regolabile in altezza. L'assemblaggio è garantito da inserti metallici bloccati da riscontri metallici incassati. Alla base si trovano dei particolari piedini che garantiscono la massima resistenza agli urti, al trascinamento e all'umidità. Dotato di cerniere a molla ad alta resistenza. Consegnato smontato. Misure: cm 103x42x93h
- art.40 MOBILE CON CASSETTONE** Descrizione: Realizzato con pannelli di conglomerato fibrolegnoso con superficie antigraffio e antiriflesso ad alta resistenza agli agenti chimici di spessore mm 18 nobilitato tinta faggio nei fianchi e tinta magnolia nel top. Consegnato con semplici istruzioni di montaggio. Misure: cm 83,3x40x75h
- art.41 MOBILE GIORNO.** Realizzato in multistrato di betulla, dotato di 5 ripiani interni regolabili in altezza. E' possibile modificare e arricchire il mobile con i cassetti. Misure: cm 100x50x180h
- art.42 MOBILE CON 9 CASSETTI** Realizzato con pannelli di conglomerato fibrolegnoso con superficie antigraffio e antiriflesso ad alta resistenza agli agenti chimici di spessore mm 18 nobilitato tinta faggio nei fianchi e tinta magnolia nel top. Cassette con blocco di sicurezza anti-caduta. Consegnato con semplici istruzioni di montaggio. Misure: cm 83,3x40x75h
- art.43 CARRELLO PORTATUTTO.** Descrizione: Pratico carrello in multistrato di betulla, ideale per contenere materiale di consumo e giochi. Le basi sono in MDF lavabile. Misure: cm 78x43x56h
- art.44 PORTAOMBRELLI IN METALLO.** Descrizione: A 10 posti. Struttura in tubo di acciaio verniciato con polveri epossidiche, vaschetta per raccolta acqua e piedini in materiale plastico. Misure: cm 55x24x52h
- art.45 CARRELLO PORTAVIVANDE.** Descrizione : Carrello facile da assemblare provvisto di tre ripiani in polipropilene ben distanziati per facilitare il carico e lo scarico. I bordi in alluminio garantiscono la solidità e sono rialzati per impedire il rovesciamento del contenuto. Dotato di 4 ruote orientabili in acciaio verniciato con polveri epossidiche, che rendono silenzioso il trasporto e sicuro lo spostamento. La superficie è facile da pulire e resistente alle macchie. Misure: cm 96,5x41x83,5h, capacità di carico 136 kg

art.46 MOBILE PER LAVABO CON 2 CASSETTI: descrizione e misure del prodotto Mobile per lavabo con 2 cassette: Parti principali: Truciolare, Lamina, Plastica ABS Traversa posteriore: Betulla massiccia; Pannello divisorio/ Base del cassetto: Truciolare, Lamina di melammina, Plastica ABS Frontale cassetto: Fibra di legno, Lamina di melammina, Lamina, Plastica ABS Lati del cassetto/ Parte posteriore: Betulla massiccia, Vernice acrilica, trasparente Lavabo a 1 vasca: Parti principali: Poliestere/conglomerato di marmo, Poliestere Sifone: Plastica propilenica Guarnizione: Gomma sintetica Valvola di scarico: Acciaio inossidabile, Ottone, Cromato Gamba: Betulla massiccia, Vernice poliuretana/acrilica, trasparente