



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

<i>Descrizione</i>	<i>Art.</i>	<i>Pag.</i>
Stazione Appaltante	1	2
Oggetto della fornitura	2	2
Importo a base di gara	3	2
Luogo, descrizione, natura e importo complessivo della fornitura, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni	4	2
luogo di esecuzione della fornitura	4.1	2
Dispositivi di segnalazione sonoro luminosa	4.2.a	3
Cabina Guida	4.2.b	3
Pavimento Vano Ufficio	4.2.c	3
Arredi Vano Ufficio	4.2.d	3
Sedute Vano Ufficio	4.2.e	3
Arredi Vano Magazzino	4.2.f	4
Illuminazione interna veicolo Ufficio Mobile	4.2.g	4
Impianto elettrico supplementare	4.2.h	4
Impianto radio	4.2.i	4
Allestimento grafico	4.2.l	5
Dotazioni veicolo	4.2.m	5
Omologazione ed immatricolazione	4.2.n	5
Variazioni	4.3	5
Finanziamento della fornitura	4.4	5
Oneri per la sicurezza	4.5	6
Tempi di consegna veicolo	4.6	6



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI TRASFORMAZIONE AD UFFICIO MOBILE, CARATTERIZZAZIONE ED IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE POLIZIA MUNICIPALE - VEICOLO FIAT SCUDO COMBI 1.6 M.JET, 16V, 90CV, CH1

1.	STAZIONE APPALTANTE: Comune di OSTUNI Comando POLIZIA MUNICIPALE, 72017 OSTUNI (BR) corso VITTORIO EMANUELE II nr. 39.
	<p>Il Comune di OSTUNI intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’affidamento della fornitura in oggetto da destinare al Comando Polizia Municipale.</p> <p>Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di fornitori potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.</p> <p>L’Amministrazione si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato dal Consiglio Comunale di OSTUNI con delibera nr. 39 del 21 ottobre 2008, e nell’art. 125 del D. L.vo nr. 163/2006, comma 11, e dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.</p> <p>Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interessamento ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.</p> <p>Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 Codice Civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 dello stesso Codice. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara informale per l’affidamento della fornitura.</p>
2.	Oggetto della fornitura
	<p>Al fine di individuare i soggetti da invitare a gara informale per cottimo fiduciario, con il presente avviso richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla presentazione di un’offerta per la trasformazione ad ufficio mobile, operare la caratterizzazione ed immatricolazione di un veicolo da adibire al servizio di polizia stradale da dare in dotazione al Comando Polizia Municipale, secondo le specifiche contenute nel presente avviso</p>
3.	Importo a base di gara
	<p>L’importo massimo finanziato della fornitura in oggetto è pari ad € 19.500,00 iva inclusa.</p> <p>Il prezzo di aggiudicazione, IVA inclusa, sarà ritenuto comprensivo di ogni onere necessario: immatricolazione, collaudo, consegna del mezzo franco OSTUNI, in maniera che la fornitura sia considerata “chiavi in mano”.</p> <p>Il mezzo da allestire, caratterizzare ed immatricolare dovrà essere fornito dell’estensione della garanzia presso la Casa Madre per un minimo di due anni dalla data di immatricolazione degli stessi contro vizi e difetti di fabbricazione e di buon funzionamento. Il mezzo deve rispondere alle caratteristiche tecniche generali di seguito riportate.</p>
4.	Luogo, descrizione, natura e importo complessivo della fornitura, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni
4.1	luogo di esecuzione della fornitura: Comune di OSTUNI presso il Comando Polizia Municipale - corso VITTORIO EMANUELE nr. 39 - 72017 OSTUNI (BR) oppure la ditta aggiudicataria dovrà eseguire la consegna nel luogo che sarà indicato nell’ordine. Gli eventuali costi relativi do-



	vranno essere previsti nel prezzo di allestimento richiesto
4.2	Descrizione: Le caratteristiche tecniche di base sono di seguito indicate:
4.2.a	Dispositivi di segnalazione sonora luminosa Sul tetto del veicolo devono essere applicati i seguenti dispositivi: nr.1 barra luminosa a led di ultima generazione marca INTAV modello SATURNO a profilo ribassato (per la parte di segnalazione di emergenza) composta da nr. 2 semicorone da 16 POWER LED ciascuna, in posizione centrale, è integrato nella barra un faro brandeggiante elettrico radiocomandato con parabola da 115 mm con sistema antiabbagliamento, connettore tetto, staffe di fissaggio in policarbonato (zona anteriore del tetto) e nr.1 barra luminosa marca INTAV modello MANTA a profilo ribassato per la parte di segnalazione di emergenza composta da nr. 2 semicorone da 16 POWER LED ciascuna (zona posteriore del tetto). Nel vano motore deve essere installata una sirena elettronica suono Polizia composta da centralina elettronica con tecnologia HEPs e altoparlanti ITE 800 ed, inoltre, un sistema amplivoce per l'inoltro dei messaggi vocali all'esterno del veicolo con microfono specifico posizionato in cabina guida. Sul portellone posteriore basculante, devono essere montati ad incasso nr. 2 luci lampeggianti a led di colore blu con comando on/off nel vano magazzino e dispositivo automatico di spegnimento alla chiusura del portellone
4.2.b	Cabina Guida A due posti con installazione sotto il sedile passeggero di un meccanismo di rotazione per permettere l'utilizzo del sedile come seduta per il vano ufficio. Sul montante anteriore, lato passeggero, deve essere posizionata una luce leggi mappa a led con supporto flessibile per permetterne l'orientamento in diverse posizioni. Sulla cappelliera originale, in posizione centrale, deve essere montata una mostrina in ABS termofornato con integrato il comando fisso del faro brandeggiante radiocomandato. I dispositivi sonoro luminosi (le barre luminose SATURNO e MANTA e la sirena elettronica) devono essere comandanti da un apposito pannello di comando con tasti retroilluminati con le icone dei dispositivi, installato in posizione facilmente raggiungibile da entrambi gli operatori.
4.2.c	Pavimento Vano Ufficio Il pavimento del vano ufficio deve essere realizzato in multistrato rivestito in materiale antiscivolo e batteriostatico e raccordato con le modanature originali del veicolo base
4.2.d	Arredi Vano Ufficio Tutti gli arredi del vano ufficio, ad eccezione dei piani di lavoro, devono essere realizzati in acciaio di adeguato spessore, trattati contro la corrosione e verniciati a polveri in colore grigio. Il modulo scrivania deve essere posizionato dietro il sedile conducente, lato sinistro del vano, e deve essere composto da una struttura portante, saldamente ancorata a pavimento, con piedi di appoggio di forma triangolari con disegno specifico completa di cassetto e piano di lavoro, adeguatamente sagomato, realizzato in multistrato, spessore 20 mm, rivestito in laminato plastico di colore grigio con bordatura antiurto in gomma. In prossimità della porta laterale scorrevole, lato destro del vano, deve essere posizionato il modulo cassetiera composto da una struttura con montanti stondati e completa di tre cassette (dotati di maniglia a scatto di colore nero) il tutto realizzato in acciaio di colore grigio, sopra il quale deve essere presente un piano di lavoro realizzato in multistrato rivestito in laminato plastico di colore grigio con bordatura antiurto in gomma
4.2.e	Sedute Vano Ufficio Tra il modulo posteriore (vano magazzino) ed il modulo scrivania deve essere posizionata una panchetta biposto (due sedute) ancorata a pavimento. Questi due posti devono essere omologati per il trasporto e devono utilizzare le cinture di sicurezza originali del veicolo



4.2.f	<p>Arredi Vano Magazzino</p> <p>Il vano magazzino deve essere attrezzato con un modulo realizzato in acciaio di adeguato spessore, trattato contro la corrosione e verniciato a polveri in colore grigio ed deve essere composto da:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ nr.1 vano per il contenimento di cinque cartelli stradali dotati di cavalletto (lato sinistro). Detto vano deve essere dotato di quattro separatori realizzati in compensato da 6 mm, rivestiti in feltro di colore nero, per separare i cartelli l'uno dall'altro ed evitare sia il contatto tra i cartelli sia il rumore durante la marcia del veicolo; inoltre i cartelli devono essere bloccati con elemento in acciaio di colore grigio con chiusura sul quale devono essere applicate le icone rappresentative dei cartelli contenuti nel vano;➤ nr. 1 vano per lo stivaggio di materiale operativo.➤ nr.1 cassetto di ampia capienza, al disotto del quale deve essere installato un piano di lavoro estraibile per agevolare le fasi di scrittura direttamente sul retro del veicolo senza la necessità di accedere all'interno del veicolo. Nella zona sottostante deve essere realizzato un vano per il contenimento del gruppo elettrogeno. Sia gli sportelli che il cassetto devono essere provvisti di chiusura rapida al fine di impedirne l'apertura accidentale con il veicolo in movimento. <p>Sopra il modulo innanzi descritto deve essere posizionato un piano di lavoro realizzato in multistrato rivestito in laminato plastico di colore grigio con bordatura antiurto in gomma</p>
4.2.g	<p>Illuminazione interna veicolo Ufficio Mobile</p> <p>L'illuminazione all'interno del veicolo allestito deve essere garantita da nr. 8 plafoniere con fonte luminosa a led. Dette plafoniere devono essere posizionate ad incasso sul rivestimento originale del padiglione interno del vano</p>
4.2.h	<p>Impianto elettrico supplementare</p> <p>L'impianto elettrico a 12V e a 230V del veicolo allestito ad ufficio mobile, deve essere provvisto di dispositivi di protezione e realizzato in conformità alle normative vigenti e con cavi elettrici correttamente dimensionati per le diverse utenze.</p> <p>L'impianto a 230V deve comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ nr.1 presa esterna a 230V che deve essere collegata sia agli utilizzatori della stessa tensione che all'alimentatore carica batteria. Detta presa esterna deve attivare un dispositivo di sicurezza che deve inibire la messa in moto del veicolo quando la presa è impegnata.➤ nr. 1 Inverter 12V - 230V potenza nominale 700 VA;➤ nr. 1 alimentatore idoneo per la ricarica della batteria supplementare➤ nr. 4 prese nel vano ufficio➤ nr. 2 prese nel vano magazzino <p>L'impianto a 12V deve comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ nr. 1 batteria 12V 70Ah deve essere collegata agli utilizzatori in bassa tensione, e potrà essere ricaricabile dalla presa esterna a 230V o dal gruppo elettrogeno tramite l'alimentatore carica batteria o dall'alternatore del veicolo in moto attraverso un dispositivo di priorità di carica per la batteria principale del veicolo;➤ nr. 2 prese nel vano ufficio;➤ nr. 1 presa nel vano magazzino. <p>Tutte le utenze a 12V e 230V devono fare capo ad un quadro elettrico di controllo e funzionamento provvisto di interruttori e strumentazioni atte alla loro gestione. L'impianto a 12V deve essere dotato di sistema temporizzato per l'esclusione dall'alimentazione dopo un non utilizzo del veicolo per un'ora.</p>
4.2.i	<p>Impianto radio</p> <p>Il veicolo deve essere dotato di impianto radio funzionante (apparato radio ricetrasmittente sarà fornito dalla stazione appaltante) Antenna VHF</p>



4.2.l	Allestimento grafico L'allestimento grafico del veicolo ad Ufficio Mobile sarà realizzato in conformità alla Legge Regionale della Regione Puglia nr. 2 del 24 gennaio 1989. Inoltre sui due lati deve essere riportato un rettangolo bicolore nel quale indicato il numero del veicolo che sarà specificato dalla stazione appaltante
4.2.m	Dotazioni veicolo Il veicolo deve essere dotato di: <ul style="list-style-type: none">➤ nr. 3 luci ad incasso con fonte luminosa a led, posizionate sul rivestimento interno del portellone posteriore basculante del veicolo, che devono garantire l'illuminazione della zona antistante il vano magazzino.➤ nr. 2 luci lampeggianti di colore blu installati ad incasso sul portellone posteriore comandati da un interruttore posto nel vano magazzino. Alla chiusura del portellone le luci lampeggianti si devono spegnere automaticamente.➤ nr. 1 sistema amplivoce per l'inoltro di messaggi vocali verso l'esterno del veicolo con comando di regolazione volume d'uscita e microfono palmare posizionati sulla plancia in cabina di guida➤ nr. 1 multifunzione HP Photosmart 4480 con funzioni di stampante/fotocopiatrice/scanner (o similare)➤ nr. 1 gruppo elettrogeno portatile da circa 1 KVA marca HONDA modello EU 10i;➤ nr. 2 estintori da 2 Kg omologato in classe A-B-C➤ nr. 1 prolunga 230V per collegamento della presa esterna a 230V con la rete esterna➤ nr. 1 torcia ricaricabile 12V con cono giallo di segnalazione➤ nr. 5 cartelli per segnaletica stradale e relativi cavalletti incorporati➤ nr. 8 coni in gomma in classe di rifrangenza 2, altezza cm. 30➤ nr. 2 rotoli di nastro segnaletico➤ nr. 1 occhiale schermo panoramico antiappanno➤ nr. 2 paia di guanti da lavoro➤ nr. 1 confezione guanti in lattice➤ nr. 2 pettorine rifrangenti➤ nr. 1 martello frangivetro con taglia cinture➤ nr. 1 cassetta pronto soccorso➤ nr. 1 coperta antifiamma in fibra di vetro➤ nr. 1 confezione di sacchetti in polietilene
4.2.n	Omologazione ed immatricolazione Il veicolo Ufficio Mobile deve essere omologato ed immatricolato ad uso esclusivo di Polizia Locale, per quattro posti e deve essere realizzato in conformità alle normative vigenti
4.3	Variazioni Non sono ammesse varianti rispetto alle caratteristiche tecniche di base individuate dalla stazione appaltante, così come non sono ammesse offerte alternative per lo stesso prodotto. E' tuttavia consentita l'aggiunta di dotazioni e servizi a quelli di base, da includere nel prezzo offerto. I marchi innanzi riportati devono intendersi solo indicativi ai fini dell'individuazione delle caratteristiche tecniche. Possono quindi essere proposti strumenti di diverso marchio a condizione che contengano requisiti tecnici non inferiori a quelli richiesti oltre a quant'altro previsto dal presente capitolato speciale e dal bando di gara. In tal caso deve essere dimostrata, su foglio separato dall'offerta, la equivalenza tra le caratteristiche tecniche richieste e quelle dei prodotti offerti indicando su apposito prospetto tale dimostrazione per ogni singola voce. E' comunque consentito all'aggiudicatario, in sede di fornitura, di proporre strumenti con caratteristiche tecniche superiori a quelle indicate in sede di gara, fermo restando il prezzo offerto. In tal caso l'Amministrazione si riserva, comunque, di accettare tali eventuali proposte migliorative.
4.4	Finanziamento della fornitura.



	La fornitura è finanziata con fondi di bilancio comunale, giusta determina di impegno di spesa nr. 1.855 del 9 dicembre 2008.
4.5	Oneri per la sicurezza. Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lg. nr. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 agosto 2007 nr. 123), vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici nr. 3/2008, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza e che <u>non sono stati individuati costi aggiuntivi ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza; pertanto tali costi sono pari a zero.</u> Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
4.6	Tempi di consegna veicolo. Il veicolo "chiavi in mano" dovrà essere consegnato alla stazione appaltante entro il termine di giorni 70 (settanta) dalla data di ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura.

Per approvazione ed accettazione di tutto quanto contenuto nel presente capitolato.

L'Impresa offerente: _____

